

MO-2500 Sumato

MASCHINEN-MERKMALE

	MO-2500 SUMATO
Art	Overlock
Anzahl der Fäden	2/3/4 Fäden
Nadeln	2
Nadelsystem	130/705H
Stichlänge	max. 4 mm
Überstichbreite	max. 9 mm
Nähfußlüftung	zweistufig, max. 8 mm
Nähgeschwindigkeit	max. 1500 Stiche/min
Licht	LED
Maße (L x T x H)	330 x 290 x 300 mm
Gewicht	10,5 kg

Das Topmodell der Overlock-Modelle aus dem Hause JUKI ist die JUKI Overlock-Maschine MO-2500 Sumato. Sie präsentiert sich nicht nur in einem modernen schicken Design, sondern verbindet die Technik aus der Industrie mit dem Handling einer Haushalts Overlock Maschine. Juki geht einen weiteren Innovativen Schritt, eine Overlock Maschine mit Kniehebel und vielen weiteren Feinessen. Nichts wurde dem Zufall überlassen. Schnell, einfach und übersichtlich können Sie Ihre Nähprojekte beginnen und perfekt beenden.

**+2 JAHRE
GARANTIE GESCHENKT!**

Auf www.myjuki.de Maschine registrieren und 2 Jahre Garantie zusätzlich bekommen!



JUKI®

WWW.MYJUKI.DE

MO-2500 Sumato

TWA

Mit dem TWA-System ist es möglich, das perfekte Nähergebnis zu erzielen, ohne dabei die Fadenspannung zu verändern. Besonders praktisch beim Nähen von unterschiedlich vielen Stofflagen.

Hilfsgreifer

Für einfaches Nähen einer 2-fädigen Overlock Naht. Es reicht das Schieben nach links oder rechts und der Hilfsgreifer beginnt seine Arbeit, oder er beendet sie. Kein Suchen mehr nach dem Konverter, er ist dort wo er hingehört, am Obergreifer befestigt

Easy-Threading

Dank der Kraft von Luft werden die beiden Greiferfäden selbstständig eingefädelt. Einfach den gewünschten Greiferfaden in die Einfädelöffnung stecken, Knopf drücken und wie von selbst schießt er durch die Greiferkanäle und kommt aus der Greiferspitze geschossen.

Integrierter Abfallbehälter

Der als Standardzubehör mitgelieferte Abfallbehälter fängt abgeschnittene Stoffreste auf und ist nützlich, um den Bereich sauber zu halten. Bei Bedarf kann dieser ganz einfach an oder abgesteckt werden.

Zubehörfach

Lästiges Suchen nach dem Zubehör Ihrer Overlock-Maschine ist vorbei. Alles befindet sich gut sortiert an seinem Platz.

Stichlängenverstellung und Differentialtransport

Für längere oder kürzere Stiche, einfach die Stichlänge stufenlos zwischen 1 mm und 4 mm einstellen. Der Differentialtransport verhilft bei einer Overlock Maschine zu einem optimalen Stofftransport bei elastischen Stoffen.

Einstellbarer Nähfußdruck

Ob feines, festes oder schweres Gewebe – der Nähfußdruck kann superleicht entsprechend angepasst werden. Mithilfe der gut leserlichen Skala können Sie die notwendige Grund- und Fußdruckeinstellung erkennen und einstellen.

Manuelle Fadenspannung

Greifer- und Nadelfäden leicht einstellen durch verschiedene übersichtlich angeordnete Fadenspannungen. Als kleine Hilfe haben die Spannungsräder Markierungen, um in die Grundeinstellungen zurückzukehren.

Kniehebel

Der Nähfuß kann mit dem Kniehebel gelüftet und gesenkt werden. Somit haben Sie die Möglichkeit, die ganze Zeit Ihre Hände am Nähprojekt zu halten und müssen keine Angst mehr haben, dass etwas verrutscht.



MO-2500 Sumato



2-Faden-Flatlock breit

zum Zusammennähen und Säumen von elastischen Materialien, extrem dehnbare Naht, besonders geeignet für Sportbekleidung und Unterwäsche




2-Faden-Flatlock schmal

zum Zusammennähen und Säumen von elastischen Materialien und als Dekonaht



3-Faden-Overlock breit

ideale Versäuberungsnaht für alle Stoffe



3-Faden-Overlock schmal

garnsparende Versäuberungsnaht für alle Materialien



3-Faden-Flatlock

zum Versäubern und Zusammennähen von mittelschweren und dehnbaren Materialien, dekorativer Kantenabschluss




3-Faden-Rollsaum

umgelegt dekorativer Kantenabschluss besonders für leichte bis mittelschwere Stoffe



4-Faden-Overlock




robuste Naht zum Versäubern und Zusammennähen sämtlicher Materialien, besonders von dehnbaren Stoffen



JUKI

JuMai GmbH
Röhrsdorfer Allee 14, D-09247 Chemnitz

E-Mail: info@myjuki.de

Sie finden JUKI Nähmaschinen auch auf:   

Bilder © JuMai GmbH

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Version 01/2023

WWW.MYJUKI.DE